



Orientační systémy

Ceník **2025**



Slatz

Slim Slatz

Insertz

C-Fix

Infopanel

Monoframe



Orientační systémy

Ceník 2025



Modulární Sign Systémy

Záleží jen na vás, co si vyberete

S orientačními systémy Spandex dokážete úplně vše a vždy na tom vyděláte! Orientační systémy Spandex směřují, oznamují, informují a označují. Jsou univerzální, snadno se používají a jednoduše se vyrábějí. Můžete je nainstalovat uvnitř nebo venku, samostatně nebo v kombinaci s jinými systémy. Systémy můžete připevnit na stěnu, zavěsit, nechat stát samostatně nebo prosvětlit.

- Slatz, Slim Slatz a Insertz pro použití v interiéru
- Infopanel, Monoform a C-fix k instalaci ve venkovním prostředí
- Systém Sculptura monolith
- Zaoblené systémy Monoform a Navigator pro venkovní prostředí
- Rámové systémy Mainframe/Miniframe a Klick Rail Signbox
- Systémy pro bannery BannerTrack a Festival

Orientační systémy pro interiér



Slatz	1.2
Slatz - Faceplates	1.3
Slatz - Finishing Faceplates	1.3
Slatz - Engraver Insert	1.4
Slatz - Desk	1.4
Slatz - In/Out Slider	1.4
Slatz - Sidetrack	1.5
Slatz - Caps	1.6
Slatz - Accessories	1.8
SlimSlatz	1.9
SlimSlatz - Faceplates	1.10
SlimSlatz - Caps	1.11
SlimSlatz - Engraver Insert	1.11
SlimSlatz - Square Finishing Plate	1.12
SlimSlatz - Track & Sidetracks	1.12
Insertz	1.13
Insertz - Aluminium Extrusions	1.13
Insertz - End Caps	1.14
Insertz - Polycarbonate Covers	1.14
Insertz - Ready-Assembled Packs	1.14

Slatz



Orientační systémy - Montované na stěnu



Klasická konstrukce - jednoduchý, ale tak všestranný

Orientační systémy Slatz můžeme nainstalovat téměř kdekoli. Výklenky a nevyhovující architektura není žádný problém pro jedinečné komponenty systému Slatz. Systémy Slatz mohou být také zapuštěné.

Komponenty systému Slatz můžeme použít jak pro jednotlivé tabule, tak i pro celý program koordinovaných interiérových orientačních systémů.

Koncept Slatz se vyznačuje jednoduchostí a univerzálností - poskytuje celkový vnitřní orientační systém v jednom. Montovatelný na stěnu a nebo volně stojící, závěsný prezentační, jednostranný nebo dvoustranný, Slatz zvládne všechno.

Slatz je preferovanou volbou signmakerů, architektů a designerů na celém světě.

Slatz systém je ideální pro


- jednotlivé označení dveří
- orientační tabule
- směrové/silniční orientační tabule
- IN / OUT posuvné značení
- značení v Braillově písmu

Jednoduše stylový

Ať již chcete vyrobit Stand-alone stolové označení, závěsné oboustranné orientační tabulky nebo směrové systémy pro celý obchodní dům, můžete vyrobit vše jednoduše a stylově se Slatzem.

- K dispozici jsou v délkách 3275 mm, které se mohou řezat podle přesných požadavků s minimalizací odpadu.
 - Standardně čelně montované v 7 různých šířkách - mini, midi, malé, střední, velké, king a super - šířky na zakázku je možné vyrobit pomocí bočních vedení a Mini Edge systému, který obsahuje desku z hliníkového plechu.
 - Všechny velikosti mají odpovídající koncové uzávěry pro individuální tvorbu jmenovky.
 - Boční vedení jsou k dispozici ve 3 formátech: čtvercový, čtvrtkruhový a zkosený s příslušnými koncovkami.
 - Pro závěsné prezentační orientační tabulky se používají oboustranné vedení ve 2 formátech: čtvercový a čtvrtkruhový.
- K dispozici jsou různé specializované čelní desky, jako Engraver Plates, které mohou využít laminátové, hliníkové, nerezové, akrylátové, Foamixové tabulky do tloušťky 1 mm a Slider Plates, které využívají posuvné vložky s volbou IN/OUT.
- Multicaps umožňují výrobu mini systémů a multi-panelů dveřních systémů s použitím pouze 2 koncových uzávěrů a vhodných čelních desek.

Slatz - Faceplates



Slatz - Finishing Faceplates



Poznámka 1

(*)pro výrobu nestandardních tabulek velikosti 20,5mm




Curved Mini
ML/SV126



Krajní profil 40 mm
SV 700



Krajní profil 160 mm
SV 720



Middle Slatz SSML1103/SSSV1103
King Slatz SSML1104/SSSV1104



Curved Little
ML/SV120



Krajní profil 20 mm
SV 125



Krajní profil 80 mm
SV 710



Krajní profil 20mm obruba
SV 128

Produkt	Číslo produktu	Barva	Formát	Délka	K /PročJ
Slatz Čelní 20mm	SV 110	stříbrná eloxovaná	20.5 mm	3,28 m	436
Slatz Čelní 40mm	SV 103	stříbrná eloxovaná	41 mm	3,28 m	554
Slatz Čelní 60mm	SV104	stříbrná eloxovaná	61.5 mm	3,28 m	668
Slatz Čelní 80mm	SV 105	stříbrná eloxovaná	82 mm	3,28 m	840
Slatz Čelní 120mm	SV 108	stříbrná eloxovaná	123 mm	3,28 m	1154
Slatz Čelní 160mm	SV 109	stříbrná eloxovaná	164 mm	3,28 m	2180
Slatz Čelní 20mm obruba	SV 111	stříbrná eloxovaná	20.5 mm	3,28 m	542
Slatz Krajní 20mm	SV 125	stříbrná eloxovaná	20.5 mm	3,28 m	512
Slatz Krajní 40mm	SV 700	stříbrná eloxovaná	41mm	3,28 m	884
Slatz Krajní 80mm	SV 710	stříbrná eloxovaná	82 mm	3,28 m	1052
Slatz Krajní 160mm	SV 720	stříbrná eloxovaná	164 mm	3,28 m	1784
Slatz Krajní 20mm obruba	SV 128	stříbrná eloxovaná	20.5 mm	3,28 m	606

Slatz - Engraver Insert



Čelní zasouvací profil 40mm
SV 102



Čelní zasouvací profil 60mm
SV 129



Čelní zasouvací profil 80mm
SV 576



Super Slatz SSSV1102/SSML1102
King Slatz SSSV1101/SSML1101

Produkt	Číslo produktu	Barva	Formát	Délka	Kč/ProdJ
Čelní zasouvací 40mm	SV 102	stříbrná eloxovaná	41 mm	3,28 m	580
Čelní zasouvací 60mm	SV 129	stříbrná eloxovaná	61.5 mm	3,28 m	736
Čelní zasouvací 60mm	SV 123 / 2x19mm /	stříbrná eloxovaná	61.5 mm	3,28 m	640
Čelní zasouvací 80mm	SV 576	stříbrná eloxovaná	82 mm	3,28 m	928

Slatz - Desk



Doplňující informace

vložení jednou stranou



Slatz profil trojúhelníkový 30mm / Stojánek jmenovka /
SV 538

Produkt	Číslo produktu	Barva	Formát	Délka	Kč/ProdJ
Slatz stojánek 30mm	SV 538	stříbrná eloxovaná	30 mm	3,28 m	890

Slatz - In/Out Slider



Big Slatz Slider
SV116



Twin Slatz Slider
SV124

Produkt	Číslo produktu	Barva	Formát	Délka	Kč/ProdJ
Big Slatz Slider	SV116	stříbrná eloxovaná	82 mm	3,28 m	000
Twin Slatz Slider	SV124	stříbrná eloxovaná	82 mm	3,28 m	000
Slider Insert	SV117	stříbrná eloxovaná	25 mm	3,28 m	000

Slatz - Sidetrack

Boční profil hranatý
SV 121Boční profil kulatý
SV 170Boční profil trojúhelníkový
SV 180Předělovací nosný profil
SV 504Oboustanný boční profil
SV 518Vnitřní profil vyztužovací
ML535Vnitřní profil
ML115

Produkt	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Slatz boční hranatý	ML 121	neupravený povrch	3,28 m	000
	SV 121	stříbrná eloxovaná	3,28 m	838
Slatz boční kulatý	ML 170	neupravený povrch	3,28 m	000
	SV 170	stříbrná eloxovaná	3,28 m	1052
	BA 170	černá eloxovaná	3,28 m	000
Slatz boční trojúhelníkový	ML 180	neupravený povrch	3,28 m	000
	SV 180	stříbrná eloxovaná	3,28 m	000
Slatz předělovací nosný	ML 504	neupravený povrch	3,28 m	000
	SV 504	stříbrná eloxovaná	3,28 m	1236
Double Sided Square Sidetrack	ML 518	neupravený povrch	3,28 m	000
	SV 518	stříbrná eloxovaná	3,28 m	000
Double Sided Quadrant Sidetrack	ML 536	neupravený povrch	3,28 m	000
	SV 536	stříbrná eloxovaná	3,28 m	000
Vnitřní vyztužovací	ML 115	neupravený povrch	3,28 m	380
Vnitřní vyztužovací oboustranný	ML 535	neupravený povrch	3,28 m	560

Slatz - Caps



Plastové klipy
SZ 0040



Boční koncovka 20mm černá
SZ 0043



Midi Slatz Cap
SZ 0350



Boční koncovka 40mm černá
SZ 0107 SZ 0044




Boční koncovka 60mm černá
SZ 0108 SZ 0045



Boční koncovka 80mm černá
SZ 0046



Boční koncovka 80mm černá
SZ 0047



Boční koncovka 160mm černá
SZ 0048



Boční koncovka 40mm černá pro zasouvací profil
SZ 0105



Boční koncovka 60mm černá pro zásuvný profil
SZ 0176



Boční koncovka 80mm černá pro zásuvný profil
SZ 0177



Koncovka
pro boční profil
hranatý
SZ0042



Curved
Sidetrack
Cap
SZ0041



Koncovka
pro boční profil
kulatý
SZ0038



Domed
Sidetrack
Cap
SZ0051



Koncovka
pro boční profil
trojúhelníkový
SZ0039



Koncovka
pro oboustranný
boční profil hranatý
SZ0068



Slatz Multicap 8
SSSB1107

Slatz Multicap 6
SSSB1106

Slatz Multicap 4
SSSB1105



King Slatz Engraver Cap SSSB1103

Super Slatz Engraver Cap SSSB1104

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Slatz Plastové klipy	SZ0040	černá plastická	50	balení	2300
Boční koncovka 20mm	SZ0043	černá plastická	50	balení	1000
Midi Slatz Facepanel Caps	SZ0350	černá plastická	50	balení	000
Boční koncovka 40mm	SZ0044	černá plastická	50	balení	600
Boční koncovka 40mm zaoblená prostorová	SZ0107	černá plastická	50	balení	1600
Boční koncovka 60mm	SZ0045	černá plastická	50	balení	700
Boční koncovka 60mm zaoblená prostorová	SZ0108	černá plastická	50	balení	000
Boční koncovka 80mm	SZ0046	černá plastická	50	balení	800
Boční koncovka 120mm	SZ0047	černá plastická	50	balení	1500
Boční koncovka 160mm	SZ0048	černá plastická	50	balení	1600
Boční koncovka 40mm zas.	SZ0105	černá plastická	50	balení	1100
Boční koncovka 60mm zas.	SZ0176	černá plastická	50	balení	1600
Boční koncovka 80mm zas.	SZ0177	černá plastická	50	balení	1800
King Slatz Engraver Caps	SSSB1103	černá plastická	50	balení	000
Super Slatz Engraver Caps	SSSB1104	černá plastická	50	balení	000
Slatz Multicap 4	SSSB1105	černá plastická	20	balení	000
Slatz Multicap 6	SSSB1106	černá plastická	20	balení	000
Slatz Multicap 8	SSSB1107	černá plastická	20	balení	000
Koncovka trojúhelník stoján.	SZ0069	černá plastická	50	balení	1700
Koncovka boční hranatý	SZ0042	černá plastická	50	balení	800
Curved Sidetrack Caps	SZ0041	černá plastická	50	balení	000
Koncovka boční kulatý	SZ0038	černá plastická	50	balení	1000
Domed Sidetrack Caps	SZ0051	černá plastická	50	balení	000
Koncovka boční trojúhel.	SZ0039	černá plastická	50	balení	000
Koncovka oboust. boční	SZ0068	černá plastická	50	balení	2100

Slatz - Accessories



Slatz podstava stojánek
SZ 0050




Slatz klíč k demontáži
SZ 0064



Slatz oddělovač
SZ 0060



Slatz úchytka
SZ 0049



Fisso Lasso lankový úhyt slza
SSFLA1025AR



Fisso lankový úchyt Perla
SSFPE10CM



Fisso ocelové lanko potažené PVC
AFIL25

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Slatz podstava stojánek	SZ0050	černá plastická	50	balení	700
Slatz úchytka	SZ0049	černá plastická	50	balení	600
Slatz oddělovač	SZ0060	černá plastická	100	balení	000
Slatz klíč k demontáži	SZ0064	černá plastická	10	balení	300
Renovator (abrasive cleaning block)	SZ0065	-	5	balení	000
Fisso ocel. lanko s PVC	AFIL25	PVC coated	25 m	balení	000
Fisso Lasso lankový úchyt slza	SSFLA1025AR	stříbrná eloxovaná	4 ks	balení	000
Fisso lankový úchyt Perla	SSFPE10CM	chrom	4 ks	balení	224

SlimSlatz



Orientační systémy - Montované na stěnu



Tento kultivovaný orientační systém nabízí množství stejných atraktivních uživatelských výhod jako původní koncepce Slatz. Návrháři ze Spandexu soustředili cnosti Slatzu, jednoduchost, univerzálnost a funkčnost do konstrukce profilu menšího jak 8 mm - i když nic nebylo obětované, pokud jde o vzhled.

Horní a spodní kryty jsou zarovnané s montážním povrchem. Skrývají se uvnitř systému a poskytují dokonalý vzhled perfektního systému.

SlimSlatz krásně koordinuje s každým jiným systémem ve Spandexu. To znamená, že i ty nejmenší vnitřní označení mohou doplňovat největší venkovní identity programy.

Orientační systém SlimSlatz je ideální pro

- jednotlivé označení dveří
- orientační tabule
- směrové/silniční značení
- IN / OUT posuvné označení

Současný design

SlimSlatz je kvalitně navrhnutý velmi elegantní systém - ideální pro moderní tenký vzhled.

- K dispozici v délkách 2000 mm, které mohou být řezané na míru pro minimalizaci odpadu.
- Standardní kryty jsou k dispozici v šířkách 4, 20, 40, 60 a 80 mm, na zákazku je možné vyrobit jiné šířky pomocí Edge systému a 1 mm hliníkového plechu.
- Plastové krytky jsou k dispozici pro všechny čela ve 3 formátech; čtvercový, čtvrťuhový a zkosený - pro tvorbu individuálních tabulek.
- Boční vedení tabulek jsou k dispozici ve 3 formátech: čtvercový, čtvrťuhový a zkosený.
- Specializované komponenty Engraver faceplate jsou k dispozici v šířkách 20 a 40 mm určené pro list materiálu do tloušťky 1mm se zkosenými okraji.

SlimSlatz - Faceplates

Poznámka 1

(*) pro výrobu nestandardních tabulek velikosti 20,5mm

Čelní profil 80mm
SV280Čelní profil 60mm
SV260Čelní profil 40mm
SV240Čelní profil 20mm
SV220Čelní profil 20mm obruba
SV223

Produkt	Číslo produktu	Barva	Formát	Délka	Kč/ProdJ
Čelní profil 20mm	SV220	stříbrná eloxovaná	20 mm	2 m	272
Čelní profil 40mm	SV240	stříbrná eloxovaná	40 mm	2 m	356
Čelní profil 60mm	SV260	stříbrná eloxovaná	60 mm	2 m	420
Čelní profil 80mm	SV280	stříbrná eloxovaná	80 mm	2 m	584
Čelní prof. 20mm obruba	SV223	stříbrná eloxovaná	20 mm*	2 m	254

SlimSlatz - Caps



SlimSlatz Plastové klipy
SS0002



Boční koncovka hranatá plastová černá
SS 220S SS 260S
SS 240S SS 280S



Boční koncovka trojúhelníková plastová černá
SS 220A SS 260A
SS 240A SS 280A



Boční koncovka kulatá plastová černá
SS 220Q SS 260Q
SS 240Q SS 280Q



Boční koncovka
20mm
SS 220A



Boční koncovka
40mm
SS 240A



Boční koncovka
60mm
SS 260A



Boční koncovka
80mm
SS 280A

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Plastové klipy	SS0002	černá plastická	50	balení	1053,00
Koncovka 20mm hranatá	SS220S	černá plastická	50	balení	600
Koncovka 20mm kulatá	SS220Q	černá plastická	50	balení	600
Koncovka 20m trojúhelníková	SS220A	černá plastická	50	balení	000
Koncovka 40mm hranatá	SS240S	černá plastická	50	balení	800
Koncovka 40mm kulatá	SS240Q	černá plastická	50	balení	800
Koncovka 40m trojúhelníková	SS240A	černá plastická	50	balení	000
Koncovka 60mm hranatá	SS260S	černá plastická	50	balení	800
Koncovka 60mm kulatá	SS260Q	černá plastická	50	balení	800
Koncovka 60m trojúhelníková	SS260A	černá plastická	50	balení	000
Koncovka 80mm hranatá	SS280S	černá plastická	50	balení	800
Koncovka 80mm kulatá	SS280Q	černá plastická	50	balení	800
Koncovka 80m trojúhelníková	SS280A	černá plastická	50	balení	000

SlimSlatz - Engraver Insert



Čelní profil 20mm zásuvný
SV 221



Čelní profil 40mm zásuvný
SV 241

Produkt	Číslo produktu	Barva	Formát	Délka	Kč/ProdJ
Čelní profil 20mm zásuvný	SV 221	stříbrná eloxovaná	20 mm	2 m	272
Čelní profil 40mm zásuvný	SV 241	stříbrná eloxovaná	40 mm	2 m	352

SlimSlatz - Square Finishing Plate



Poznámka 1

(*) pro výrobu nestandardních tabulek velikosti 20,5mm

Krajní profil 82mm
SV 282Krajní profil 22mm obruba
SV 224Krajní profil 62mm
SV 262Krajní profil 42mm
SV 242Krajní profil 22mm
SV 222

Produkt	Číslo produktu	Barva	Formát	Délka	Kč/ProdJ
Krajní profil 22mm	SV 222	stříbrná eloxovaná	20 mm	2 m	318
Krajní profil 42mm	SV 242	stříbrná eloxovaná	40 mm	2 m	386
Krajní profil 62mm	SV 262	stříbrná eloxovaná	60 mm	2 m	458
Krajní profil 82mm	SV 282	stříbrná eloxovaná	80 mm	2 m	590
Krajní prof.22mm obruba	SV 224	stříbrná eloxovaná	20 mm*	2 m	286

SlimSlatz - Track & Sidetracks

Vnitřní profil vyztužovací
ML 201Boční profil hranatý
SV 202Boční profil kulatý
SV 203Boční profil trojúhelníkový
SV 204

Produkt	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Vnitřní profil vyztužovací	ML 201	neupravený povrch	2 m	110
Boční profil hranatý	SV 202	stříbrná eloxovaná	2 m	304
Boční profil kulatý	SV 203	stříbrná eloxovaná	2 m	376
Boční profil trojúhelníkový	SV 204	stříbrná eloxovaná	2 m	348


Insertz

Orientační systémy - Montované na stěnu



Display systém Insertz je cenově dostupný a atraktivní jednoduchým způsobem, jak zobrazit všechny typy značek a grafiky, které mohou vyžadovat častou nebo příležitostní aktualizaci.

Insertz - Aluminium Extrusions



Produkt	Číslo produktu	Barva	Šířka	Délka	Kč/ProdJ
Zásuvný profil 50mm	INZ 0001	stříbrná eloxovaná	50 mm	2,2 m	930
Zásuvný profil 100mm	INZ 0002	stříbrná eloxovaná	100 mm	2,2 m	1454
Zásuvný profil 150mm /A5/	INZ 0003	stříbrná eloxovaná	148 mm	2,2 m	2176
Zásuvný profil 210mm /A4/	INZ 0004	stříbrná eloxovaná	210 mm	2,2 m	2994
Zásuvný profil 297mm /A3/	INZ 0005	stříbrná eloxovaná	297 mm	2,2 m	3446

Insertz - End Caps

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Insertz koncovka 50mm	INZ 0030	černá	100	balení	1000
Insertz koncovka 100mm	INZ 0031	černá	100	balení	1600
Insertz koncovka 150mm	INZ 0032	černá	100	balení	1800
Insertz koncovka 210mm /A4/	INZ 0033	černá	50	balení	1100
Insertz koncovka 297mm /A3/	INZ 0034	černá	20	balení	1500

Insertz - Polycarbonate Covers

Poznámka 1

* Tloušťka materiálu je 750 μ a není vhodná pro výlisky Insertz 50 & 100.

Produkt	Číslo produktu	Tloušťka	Popis	Formát	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Covers Insertz 50 & 100	INZ0050	500 μ	polycarbonate	50 x 100 mm	100	balení	000
Covers Insertz 50	INZ0051	500 μ	polycarbonate	50 x 200 mm	100	balení	000
Covers Insertz 100	INZ0053	750 μ	polycarbonate	100 x 100 mm	100	balení	000
Covers Insertz A5	INZ0055	750 μ	polycarbonate	148 x 210 mm	50	balení	000
Covers Insertz A4	INZ0056	750 μ	polycarbonate	210 x 297 mm	50	balení	000
Covers Insertz A3	INZ0057	750 μ	polycarbonate	297 x 402 mm	20	balení	000
Cover Insertz sheet	INZ0060	750 μ	polycarbonate*	2050 x 1000 mm	1	ks	000

Insertz - Ready-Assembled Packs

Produkt	Číslo produktu	Formát	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Insertz 50	INZ001A	50 x 100 mm	8	balení	000
	INZ001B	50 x 200 mm	8	balení	000
Insertz 100	INZ002A	100 x 50 mm	8	balení	000
	INZ002B	100 x 100 mm	8	balení	000
Insertz A5 Portrait	INZ003A	A5	4	balení	000
Insertz A5 Landscape	INZ004A	A5	4	balení	000
Insertz A4	INZ004B	A4	2	balení	000
Insertz A3	INZ005A	A3	2	balení	000

Produkt	Číslo produktu	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Sample pack: 50 x 100, 100 x 100, A5, A4	INZ006A	1 z každého	ks	000
Suction removal tool	INZ0070	100	balení	000

Orientační systémy pro exteriér



Infopanel	2.2
Infopanel - Double Sided Aluminium Extrusions	2.3
Infopanel - Edge & Brace	2.3
Infopanel - Navigator	2.4
Infopanel - Duoline	2.4
Infopanel - Signpole (round)	2.5
Infopanel - Signpost (square)	2.5
Infopanel - Fillet	2.6
Infopanel - Signpole "D" Section	2.6
Infopanel - Signpole "V" Curve	2.6
Infopanel - Signpole "C" Section	2.7
Infopanel - Luminaire overhead lighting	2.7
Infopanel - Walltrack	2.7
Infopanel - Signpole 80 & 55 Glass Clips	2.8
Infopanel - Signpole & Signpost 80 and 55 Rigid Clips	2.8
Infopanel - Signpole Caps (round)	2.9
Infopanel - Signpole Duoline Caps	2.9
Infopanel - Signpole "C" Section Caps	2.10
Infopanel - Signpole "D" Section Caps	2.10
Infopanel - Signpole "V" Section Caps	2.10
Infopanel - Signpole Cast Caps	2.11
Infopanel - Signpost Caps (Square)	2.11
Infopanel - Signpost Cast Caps	2.12
Infopanel - Luminaire Caps	2.12
Infopanel - Quadrant Wall Track Caps	2.12
Infopanel - Signpole Corners	2.13
Infopanel - Signpost Corners	2.13
Infopanel / Monoframe - Signpole & Signpost Feet	2.14
Infopanel - Accessories	2.14
Monoframe	2.15
Infopanel / Monoframe - Monoframe	2.16
Monoframe - Signpost (square)	2.16
Monoframe - Fillet	2.17
Monoframe - Signpole "D" Section	2.17
Monoframe - Signpole "V" Curve	2.17
Monoframe - Signpole "C" Section	2.18
Monoframe - Signpole "C" Section Caps	2.18
Monoframe - Signpole "D" Section Caps	2.19
Monoframe - Signpost Cast Caps	2.19
Monoframe - Signpost Corners	2.19
Monoframe - Signpole & Signpost Feet	2.20
Monoframe - Accessories	2.20

Infopanel

Volně stojící orientační systémy



Infopanel je klíčem ke skvěle vypadajícím exteriérovým a velkým interiérovým orientačním systémům. Je tak univerzální, jak potřebujete aby byl.

Robustní extrudované hliníkové sloupky, sloupy a panely systému se kombinují, aby poskytli exteriérovou orientaci s reálnou prezentací. Volně stojící nebo na stěnu montované mohou dosáhnout několik vzhledů použitím dekorativních krytek a rohových prvků.

Můžete dokonce osvětlit svoje venkovní systémy použitím Infopanelu Luminaire. Edge a Brace komponenty umožňují použít panely jakékoliv velikosti, což má lepší efekt pro vaše venkovní značení.

Směrování lidí „na správnou cestu“


Systém Infopanel poskytuje rychlý a jednoduchý způsob vytváření skvěle vypadajících sloupků, směrovek nebo na stěnu montovaných exteriérových a velkých interiérových systémů.

- InfoPanely jsou duté hliníkové extrudované panely, k dispozici jsou v délce 6030 mm v 5 šířkách: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm a v 4850 mm délce 300 mm široké desky - všechny 20 mm tlusté a mohou se řezat na požadované délky
- Pro širší panely se použitím komponentů systému Edge a Brace mohou použít desky až 1,5 mm hliníkového plechu.
- Signpole a Signpost profily jsou k dispozici v průměrech 55 mm a 80 mm, ale 140mm průměry jsou k dispozici jen pro Signpole.
- Profily tvaru D a V jsou k dispozici v průměrech 55 a 80 mm.
- Signpole a Signpost profily mohou být dokončené řadou plochých plastů, plochým 2 mm hliníkem nebo krytkou a rohem z litého hliníku.
- Stěnové vedení pro systémy montovatelné na stěnu jsou k dispozici ve čtvrtkruhovém nebo čtvercovém profilu.
- Signpole a Signpost profily mohou být zapustěné do betonu nebo montované na betonový základ pomocí Signpole / post patky z galvanicky pokovované nerezové oceli.
- Závěsné značení je možné dosáhnout upevněním profilů Signpole a Signpost na strop a nebo alternativně použít lanka na zavěšení vyrobeného systému Infopanel, aby se dosáhl čistý vzhled.

Systém Infopanel je ideální pro:

- Volně stojící jedno a multipanelové značení
- Mapy a plány staveníšť
- Značení budov
- Značení parkování policie
- Označení pro vstup
- Orientační systémy
- Corporate identity
- Silniční směrovky

Infopanel - Double Sided Aluminium Extrusions



Orientační systémy pro exteriér

Produkt	Šířka	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Infopanel oboustranný	50 mm	ML 553	neupravený povrch	6,03 m	000
	75 mm	ML 551	neupravený povrch	6,03 m	000
	100 mm	ML 505	neupravený povrch	6,03 m	5032
	150 mm	ML 512	neupravený povrch	6,03 m	7112
	200 mm	ML 523	neupravený povrch	6,03 m	8665
	300 mm	ML 524	neupravený povrch	4,85 m	000

Infopanel - Edge & Brace




Produkt	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Infopanel obruba vodorovná	ML 521	neupravený povrch	3 m	596
Infopanel výstuha svislá	ML 520	neupravený povrch	3 m	572

Infopanel - Navigator



Produkt	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpole Navigator	SSML9001	neupravený povrch	6,03 m	000

Infopanel - Duoline



Produkt	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpole Duoline	ML549	neupravený povrch	6,03 m	000


Infopanel - Signpole (round)



Produkt	Průměr	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpole 40	40 mm	ML509	neupravený povrch	6,03 m	000
		WP509	bílá prášková **	6,03 m	000
Signpole 55	55 mm	ML507	neupravený povrch	6,03 m	000
		ML5072	neupravený povrch	2 m	000
Profil kulatý 80mm s jednou	80 mm	SSML 9003	neupravený povrch	6,03 m	5644
		SSWP9003	bílá prášková **	6,03 m	000
		SSBP9003	černá prášková **	6,03 m	000
Profil kulatý 80mm se dvěma	80 mm	SSML 9004	neupravený povrch	6,03 m	6248
		SSWP9004	bílá prášková **	6,03 m	000
		SSBP9004	černá prášková **	6,03 m	000
		SSML90042	neupravený povrch	2 m	000
Signpole 80 (adjacent slots)	80 mm	SSML9002	neupravený povrch	6,03 m	000
		SSWP9002	bílá prášková **	6,03 m	000
		SSBP9002	černá prášková **	6,03 m	000
		SSML90022	neupravený povrch	2 m	000
Signpole 140 (single slot)	140 mm	ML556	neupravený povrch	6,03 m	000

Orientační systémy pro exteriér

Infopanel - Signpost (square)



Produkt	Šířka	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpost 55	55 mm	ML585	neupravený povrch	6,03 m	000
		ML5852	neupravený povrch	2 m	000
Signpost 80 (single slot)	80 mm	SSML9005	neupravený povrch	6,03 m	000
		SSBP9005	černá prášková **	6,03 m	000
Signpost 80 (opposite slots)	80 mm	SSML9007	neupravený povrch	6,03 m	000
		SSBP9007	černá prášková **	6,03 m	000
Signpost 80 (adjacent slots)	80 mm	SSML9006	neupravený povrch	6,03 m	000
		SSML90062	neupravený povrch	2 m	000

Infopanel - Fillet

Kryt drážky
ML 517



Produkt	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Kryt drážky	ML 517	neupravený povrch	3 m	312
Duoline / Signpole 140 Fillet	ML 584	neupravený povrch	3 m	000

Infopanel - Signpole "D" Section



Signpole 55
'D' Section
ML554



Signpole 80
'D' Section
ML531



Signpole
175 'D'
Section
ML92319

Produkt	Šířka	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpole 55 "D" Section	55 mm	ML554	neupravený povrch	6,03 m	000
Signpole 80 "D" Section	80 mm	ML531	neupravený povrch	6,03 m	000

Infopanel - Signpole "V" Curve



Signpole
55mm sezione
"V" ML581



Signpole
80mm sezione
"V" ML582

Produkt	Šířka	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpole 55 "V" Curve	55 mm	ML581	neupravený povrch	6,03 m	000
		ML5812	neupravený povrch	2 m	000
Signpole 80 "V" Curve	80 mm	ML582	neupravený povrch	6,03 m	000


Infopanel - Signpole "C" Section



**Signpole 175
'C' Section**
ML542

Produkt	Šířka	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpole 175 "C" Section	175 mm	ML542	neupravený povrch	6,03 m	000

Infopanel - Luminaire overhead lighting



**Infopanel
Luminaire**
ML/WP/BP527

Produkt	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Infopanel Luminaire	ML527	neupravený povrch	6,03 m	000

Infopanel - Walltrack



**Infopanel
Wall Track
Quadrant**
ML534



**Infopanel
Wall Track
Square**
ML522

Produkt	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
D Sided Infopanel Square Walltrack	ML522	neupravený povrch	6,03 m	000
D Sided Infopanel Quad. Walltrack	ML534	neupravený povrch	6,03 m	000

Infopanel - Signpole 80 & 55 Glass Clips



Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Glass Clip 8mm	SSML1200	stříbrná eloxovaná	2	balení	000

Infopanel - Signpole & Signpost 80 and 55 Rigid Clips



Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Rigid Sheet Clip 3.3 mm	SSSV9019	stříbrná eloxovaná	10	balení	000
Rigid Sheet Clip 5.3 mm	SSSV9020	stříbrná eloxovaná	10	balení	000

Infopanel - Signpole Caps (round)



**Signpole 40
Flat Cap**
SB0108
Plastic



Koncovka 80mm pro profil s jednou drážkou
SB 0132

Koncovka 80mm pro profil s se dvěma drážkami
SB 0074



Signpole Cap 140
SB0317

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 40 Flat Cap	SB0108	černá plastická	50	balení	000
	SB0118	černá plastická	50	balení	000
Koncovka 80mm s jednou Koncovka 80mm se dvěma	SB 0132	černá plastická	10	balení	420
		černá plastická	10	balení	000
Signpole 80 Aluminum Flat Cap	SSML9008	neupravený povrch	1	ks	000
	SSBP9008	černá prášková **	1	ks	000
	SSWP9008	bílá prášková **	1	ks	000

Orientační systémy pro exteriér

Infopanel - Signpole Duoline Caps



**Signpole
Duoline**
SB0311



Signpole Duoline
SB0315



Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole "Duoline" Finial Cap	SB0311	neupravený povrch	1	ks	000
Signpole "Duoline" Flat Cap	SB0315	neupravený povrch	2	balení	000

Infopanel - Signpole "C" Section Caps



Signpole 175
'C' Section Cap
SB0281

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 175 "C" Section Cap	SB0281	neupravený povrch	2	balení	000

Infopanel - Signpole "D" Section Caps



Signpole 55
'D' Section Cap
SB0291



Signpole 80
'D' Section Cap
SB0272



Signpole
175 'D'
Section Cap
SB0280

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 55 "D" Section Cap	SB0291	neupravený povrch	2	balení	000
Signpole 80 "D" Section Cap	SB0272	neupravený povrch	2	balení	000
Signpole 175 "D" Section Cap	SB0280	neupravený povrch	2	balení	000

Infopanel - Signpole "V" Section Caps



Signpole
80mm sezone
'V' SB0313



Signpole
55mm sezone
'V' SB0312

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 80 "V" Curve Cap	SB0313	neupravený povrch	2	balení	000

Infopanel - Signpole Cast Caps



**Signpole 80
Ribbed Cap**
SSML/BP/WP 9010



**Signpole 80
Angled Cap**
SSML/BP/WP 9011



**Signpole 80
Ball Cap**
SSML/BP/WP 9012

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 80 Ribbed Cap	SSML9010	neupravený povrch	1	ks	000
	SSBP9010	černá prášková **	1	ks	000
	SSWP9010	bílá prášková **	1	ks	000
Signpole 80 Angle Cap	SSML9011	neupravený povrch	1	ks	000
	SSBP9011	černá prášková **	1	ks	000
	SSWP9011	bílá prášková **	1	ks	000
Signpole 80 Ball Cap	SSML9012	neupravený povrch	1	ks	000
	SSBP9012	černá prášková **	1	ks	000
	SSWP9012	bílá prášková **	1	ks	000

Orientační systémy pro exteriér

Infopanel - Signpost Caps (Square)



**Signpost
55mm**
SB0316



**Signpost 80
Flat Cap**
SB0074 & SB0075


Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpost 80 Flat Cap / Stand-off Bracket Cap	SB0074	černá plastová	10	balení	420
Signpost 80 Flat Cap	SB0075	bílá plastická	10	balení	000
Signpost 80 Aluminum Flat Cap	SSML9009	mat	1	ks	000
	SSBP9009	černá prášková **	1	ks	000
	SSWP9009	bílá prášková **	1	ks	000

Infopanel - Signpost Cast Caps

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpost 80 Ball Cap	SSML9015	neupravený povrch	1	ks	000
	SSBP9015	černá prášková **	1	ks	000
	SSWP9015	bílá prášková **	1	ks	000

Infopanel - Luminaire Caps

Infopanel
Luminaire Caps
SB0276
SB0277
SB0278



Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Infopanel Luminaire Cap	SB0276	neupravený povrch	2	balení	000

Infopanel - Quadrant Wall Track Caps



Infopanel
Quadrant
Wall Track Cap
SB0090

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Quadrant Wall Track Caps	SB0090	neupravený povrch	10	balení	000

Infopanel - Signpole Corners



**Signpole 40
Plain Corner**
SB0119



**Signpole 80
Plain Corner**
SSML/BP/WP 9013




**Signpole 80
Ribbed Corner**
SSML/BP/WP 9014

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 40 Plain Corner	SB0119	neupravený povrch	1	ks	000
Signpole 80 Plain Corner	SSML9013	neupravený povrch	1	ks	000
	SSBP9013	černá prášková **	1	ks	000
	SSWP9013	bílá prášková **	1	ks	000
Signpole 80 Ribbed Corner	SSML9014	neupravený povrch	1	ks	000
	SSBP9014	černá prášková **	1	ks	000
	SSWP9014	bílá prášková **	1	ks	000

Orientační systémy pro exteriér

Infopanel - Signpost Corners



**Signpost 80
Square Corner**
SSML9016


Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpost 80 Square Corner	SSBP9016	černá prášková **	1	ks	000
	SSML9016	neupravený povrch	1	ks	000
	SSWP9016	bílá prášková **	1	ks	000

Infopanel / Monoframe - Signpole & Signpost Feet



Poznámka 1

(**) kompatibilní se SignPost 80 Square a "D" section



Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 40 Foot*	SB0120	pokovaná ocel	1	ks	000
Signpole 55 "D" Section Foot*	SB0295	pokovaná ocel	1	ks	000
Signpole 80 Foot*	SSEPS9017	pokovaná ocel	1	ks	000
Signpole 80 Foot	SSEPS9018	pokovaná ocel	1	ks	000
Signpole 175 "C" Section Foot*	SB0285	pokovaná ocel	1	ks	000
Signpole 175 "D" Section Foot*	SB0286	pokovaná ocel	1	ks	000

Infopanel - Accessories



Signpole 40 Stop
SB0121

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 40 Stop	SB0121	černá plastická	100	balení	1760,00
Koncovka úchyt pro 80	SB0138	černá plastická	100	balení	2200
Signpole/post 40/80 Lock Nuts & Screws	SB0150		100	balení	366,00
Šroub s maticí úchyt M8x25	SB0083	BZP ocel	100	balení	1200

Monoframe

Volně stojící orientační systémy



Monoframe je nejpřímější cestou k atraktivnímu pozičnímu nebo k základnímu montovanému označení identity. Monoframe zabezpečí, že váš odkaz bude vidět.

Ať se již rozhodnete pro štíhlé Monoframe 55 nebo impozantní Monoframe 175, exteriérové značení identity Monoframe jsou absolutně ideální pro průmyslové nebo vědecké parky a podobné podnikové zařízení.

Značení Monoframe jsou ideální pro

- Značení Corporate identity
- Směrové tabule
- Značení průmyslových parků
- Informační značky

Rychlá a jednoduchá konstrukce

Systém Monoframe poskytuje rychlý a jednoduchý způsob konstrukce rámu pro oboustranné značení se zapuštěním hliníkových nebo akrylových povrchů do roviny rámu.


- Profily jsou k dispozici v délce 6030 mm v 3 různých šířkách; 55, 80 a 175 mm.
- Zesílněný vnitřní rámový systém.
- K dispozici jsou různé možnosti upevnění; čtvercové, tvaru V a D pro 55 a 80 mm šířky, tvaru C a D pro 175mm šířky s úchytnou patkou z pokované oceli
- Osvětlení můžeme dosáhnout s 80 a 175 mm profily - prostor pro umístění elektronických součástek a použití akrylátových desek nebo vákuově formovaných krytů.
- Až 1,5 mm hliníkový plech se může použít pro 55 a 80 mm šířky a až 2,5 mm pro 175 mm šířku výlisků.
- Až 3 mm akryl a vákuově lisované kryty mohou být použité pro 55 a 80 mm šířky a až 5 mm pro 175 mm šířku výlisku.
- K dispozici jsou specializované Stand Off Bracket (SOB) pro navrhované značení jen se šířkou 80 mm.

Infopanel / Monoframe - Monoframe



Produkt	Číslo produktu	Kč/ProdJ
Monoframe 175	ML543	000
Monoframe 55	ML555	000
Jointing Corner	ML62513	000
Monoframe 80*	ML62860	000
Monoframe Access Brace	ML63164	000

Monoframe - Signpost (square)



Produkt	Šířka	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpost 55	55 mm	ML585	neupravený povrch	6,03 m	000
		ML5852	neupravený povrch	2 m	000
Signpost 80 (single slot)	80 mm	SSML9005	neupravený povrch	6,03 m	000
		SSBP9005	černá prášková **	6,03 m	000
Signpost 80 (opposite slots)	80 mm	SSML9007	neupravený povrch	6,03 m	000
		SSBP9007	černá prášková **	6,03 m	000
Signpost 80 (adjacent slots)	80 mm	SSML9006	neupravený povrch	6,03 m	000
		SSML90062	neupravený povrch	2 m	000

Monoframe - Fillet



**Signpole 80
Fillet**
ML517

Produkt	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpole 80 Fillet	ML517	neupravený povrch	3 m	000
Duoline / Signpole 140 Fillet	ML584	neupravený povrch	3 m	000

Monoframe - Signpole "D" Section



**Signpole 55
'D' Section**
ML554



**Signpole 80
'D' Section**
ML531



**Signpole
175 'D'
Section**
ML92319

Produkt	Šířka	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpole 55 "D" Section	55 mm	ML554	neupravený povrch	6,03 m	000
Signpole 80 "D" Section	80 mm	ML531	neupravený povrch	6,03 m	000

Monoframe - Signpole "V" Curve



**Signpole
55mm sezione
"V"** ML581



**Signpole
80mm sezione
"V"** ML582

Produkt	Šířka	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpole 55 "V" Curve	55 mm	ML581	neupravený povrch	6,03 m	000
		ML5812	neupravený povrch	2 m	000
Signpole 80 "V" Curve	80 mm	ML582	neupravený povrch	6,03 m	000

Monoframe - Signpole "C" Section



**Signpole 175
'C' Section**
ML542

Produkt	Šířka	Číslo produktu	Barva	Délka	Kč/ProdJ
Signpole 175 "C" Section	175 mm	ML542	neupravený povrch	6,03 m	000

Monoframe - Signpole "C" Section Caps



**Signpole 175
'C' Section Cap**
SB0281

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 175 "C" Section Cap	SB0281	neupravený povrch	2	balení	000



Monoframe - Signpole "D" Section Caps




Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 55 "D" Section Cap	SB0291	neupravený povrch	2	balení	000
Signpole 80 "D" Section Cap	SB0272	neupravený povrch	2	balení	000
Signpole 175 "D" Section Cap	SB0280	neupravený povrch	2	balení	000

Monoframe - Signpost Cast Caps



Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpost 80 Ball Cap	SSML9015	neupravený povrch	1	ks	000
	SSBP9015	černá prášková **	1	ks	000
	SSWP9015	bílá prášková **	1	ks	000

Monoframe - Signpost Corners



**Signpole 80
Square Corner**
SSML9016


Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpost 80 Square Corner	SSML9016	neupravený povrch	1	ks	000
	SSBP9016	černá prášková **	1	ks	000
	SSWP9016	bílá prášková **	1	ks	000

Monoframe - Signpole & Signpost Feet



Poznámka 1

(*) kompatibilní se SignPost 80 Square a "D" section



Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 40 Foot*	SB0120	pokovaná ocel	1	ks	000
Signpole 55 "D" Section Foot*	SB0295	pokovaná ocel	1	ks	000
Signpole 80 Foot*	SSEPS9017	pokovaná ocel	1	ks	000
Signpole 80 Foot	SSEPS9018	pokovaná ocel	1	ks	000
Signpole 175 "C" Section Foot*	SB0285	pokovaná ocel	1	ks	000
Signpole 175 "D" Section Foot*	SB0286	pokovaná ocel	1	ks	000

Monoframe - Accessories



Signpole 40 Stop
SB0121

Produkt	Číslo produktu	Barva	ks/balení	Prodejní jednotka	1 ProdJ
Signpole 40 Stop	SB0121	černá plastická	100	balení	000
Signpole/post 80 Stop	SB0138	černá plastická	100	balení	000
Signpole/post 40/80 Lock Nuts & Screws	SB0150		100	balení	000
M8 x 25 Nuts & Bolts	SB0083	BZP ocel	100	balení	000

Obchodní informace - SPANDEX

Objednávky

■ telefonicky na číslech

800 100 741 – zelená linka (volání zdarma)

286 006 455 – prodejna Praha

545 422 355 – prodejna Brno

■ faxem na číslech

800 100 742 – zelená linka (volání zdarma)

286 006 400 – prodejna Praha

545 422 300 – prodejna Brno

■ e-mailem na adrese

objednavky.cz@spandex.com

■ poštou na adresách

Spandex SyndiCUT s.r.o.

Dopraváků 3

Praha 8 – Dolní Chabry

184 00

Spandex SyndiCUT s.r.o.

Škrobářenská 483/6

Brno

617 00

■ osobně na výše uvedených adresách v pondělí až pátek
od 7:00 do 18:00 Brno - od 7:00 do 17:00 Praha.

Dodání zboží

Nabízíme vám dodání zboží naším rozvozem přímo na vámi určené místo, přičemž plně garantujeme kvalitu dodávky. V případě, že dáte přednost osobnímu vyzvednutí vašeho zboží, prosíme, pomozte nám obsloužit vás rychleji a kvalitněji tím, že nám svoji objednávku předem zatelefonujete.

Ceny

Ceny se řídí aktuálním ceníkem. Spandex SyndiCUT s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.

Úhrada ceny a Spandex kredit

Není-li dohodnuto jinak, cena bude uhrazena v hotovosti nebo platební kartou u všech nákupů. Možnost odebrání zboží na fakturu poskytujeme zákazníkům po podepsání smlouvy o spolupráci, kde bude specifikována splatnost a výše poskytnutého kreditu.

Slevy

Slevy jsou předmětem dohody.

Reklamáce

Reklamáce již převzatého zboží, které je poškozené nebo prokazatelně nesplňuje technické či kvalitativní parametry, je nutno uplatnit písemně, neprodleně po zjištění vad.

Obchodní informace

Důležitá sdělení

Všechna uvedená prohlášení, technické informace a doporučení jsou založena na testech, které považujeme za spolehlivé, vycházející z našich znalostí a praktických zkušeností. Tyto údaje jsou pouze informační a jsou poskytovány bez garance a nevytvářejí záruku. S ohledem na možné použití a aplikace doporučuje zákazníkům nezávisle posoudit vhodnost konkrétního materiálu pro daný účel před použitím.

Ani Spandex SyndiCUT s.r.o. ani výrobce nejsou odpovědní za ztráty nebo škody přímé nebo nepřímé, vyvstávající z možnosti použití zde uvedených produktů.

Prohlášení nebo doporučení zde neuvedená nenabývají významu, pokud nejsou v písemné formě a podepsána zástupcem společnosti Spandex SyndiCUT s.r.o. nebo výrobcem. Všechny značky zde obsažené jsou majetkem příslušných firem.

Všechny materiál zůstává majetkem firmy Spandex SyndiCUT s.r.o., dokud není uhrazen v plné výši.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

- Společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o., sídlem Dopraváků 3, Praha 8, IČ 48589322 je řádně založenou společností podle obchodního práva a existující podle českých právních předpisů, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 16504, která podniká v oblasti prodeje materiálů a technologií pro výrobu reklamy.
- Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují a specifikují práva a povinnosti vyplývající z obchodního závazkového vztahu mezi společností Spandex SyndiCUT, s.r.o. jako prodávajícím a na straně jedné a třetí osobou jako kupujícím na straně druhé. Tento vztah vzniká a účinnost těchto VOP je dána okamžikem, ve kterém nastane jakákoli z následně uvedených skutečností:
 - Uzavřením rámcové kupní smlouvy mezi Kupujícím a společností Spandex SyndiCUT, s.r.o.
 - Přímým odběrem Zboží Kupujícím od Proávajícího
 - Akceptováním objednávky Kupujícího společností Spandex SyndiCUT, s.r.o.

II. Vymezení pojmů

Prodávajícím se rozumí Spandex SyndiCUT s.r.o., Kupujícím všechny ostatní fyzické či právnické osoby vstupující do obchodního závazkového vztahu s prodávajícím. Zbožím se rozumí předmět dodávky. Objednávkou se rozumí právní úkon Kupujícího ohledně koupe Zboží od Proávajícího. Ceník je dokument zveřejněný společností Spandex na její webové stránce www.spandex.cz a obsahuje ceny Zboží Proávajícího. Obchodní informace jsou dokumentem vydaným firmou Spandex a blíže specifikují podmínky dodání Zboží Kupujícím. Smlouvou o spolupráci se rozumí smlouva uzavíraná mezi kupujícím a prodávajícím upřesňující výši poskytnutého kreditu Kupujícím a splatnost.

III. Objednávka, sjednání, akceptování

- Objednávku lze sjednat písemnou formou, za kterou se považuje email, fax, dopis, či prostřednictvím internetového obchodního domu společnosti Spandex SyndiCUT, s.r.o. Stejně tak je možné objednávky uskutečnit prostřednictvím Spandex Call Centra.
- Objednávka obsahuje tyto náležitosti: název zboží, objednáč číslo ev. jiná specifikace, požadované množství, nejzazší termín dodání, způsob dopravy a místo dodání zboží, obchodní firmu Kupujícího a adresu sídla firmy, IČ, DIČ, bankovní spojení a kontakt na osobu oprávněnou jednat jménem Kupujícího.
- Společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. vyzoomí Kupujícího o akceptování objednávky bez zbytečného odkladu zpravidla do 24 hodin po jejím obdržení. Objednávka je společností Spandex SyndiCUT, s.r.o. akceptována ve chvíli, kdy tuto skutečnost Kupujícím písemnou formou potvrdí. Zároveň je objednávka akceptována, jestliže tuto skutečnost společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. 48 hodin po jejím obdržení písemně, telefonicky, faxem či emailem neodmítne.
- Společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku jestliže:
 - Objednávka jasně nespecifikuje parametry uvedené v odstavci 2 tohoto článku; nebo
 - Objednávka stanovuje nereálné termíny dodání Zboží Kupujícím či jiné nereálné požadavky vybočující z těchto podmínek; nebo
 - Kupující má vůči Proávajícímu nesplacené závazky po lhůtě splatnosti či překročen Proávajícím přidělený kreditní limit; nebo
 - Akceptace objednávky by nebyla v souladu s obchodní politikou společnosti Spandex SyndiCUT, s.r.o.
- V případě odmítnutí akceptace objednávky společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. vyzoomí o této skutečnosti Kupujícího. Obě strany se mohou dohodnout na nových podmínkách dodání Zboží.

IV. Zrušení Objednávky

- Kupující je oprávněn zrušit / stornovat objednávku, která byla Proávajícím akceptována pouze písemnou formou a to nejděle 5 pracovních dní před sjednaným termínem dodání Zboží. Pokud k tomuto dojde, má Proávající nárok na uplatnit stornovací poplatek až do výše 70% z ceny Zboží, jehož objednávka/koupe byla Kupujícím stornována. Zároveň má Proávající nárok na náhradu všech nákladů prokazatelně vynaložených na plnění Kupujícím zrušené objednávky.
- Stornovací poplatek i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě daňového dokladu, který vystaví společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o.

V. Dodací podmínky a dodací lhůty

- Zboží lze považovat za dodané, jestliže je předáno kupujícím, jím pověřenému zástupci nebo prvnímu přepravci v sídle prodávajícího, případně na jiném předem smluveném místě.
- Kupující je povinen poskytnout Proávajícímu součinnost při dodání Zboží, tj. Zboží řádně a včas na smluveném místě odebrat. Pokud k předání Zboží nedojde řádně a včas, hradí náklady spojené s jeho dopravou zpět k Proávajícímu Kupující.
- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání.
- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně případné smluvní pokuty v souvislosti s opožděním platby.
 - Do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím je zboží majetkem prodávajícího. V případě zaplacení celé kupní ceny před dodáním, přechází vlastnické právo ke zboží na Kupujícího okamžikem dodání Zboží.
 - V případě prodlížení Kupujícího s úhradou kupní ceny v plné výši je společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. oprávněna požadovat vrácení dodaného Zboží zpět do provozovny společnosti Spandex SyndiCUT, s.r.o. na náklady Kupujícího. Pokud Kupující nevrátí Zboží zpět, nemůže se domáhat vrácení zaplacené zálohy/části kupní ceny na koupi Zboží. V případě nečinnosti Kupujícího je společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. oprávněna sama nebo prostřednictvím třetí osoby dopravit Zboží zpět do své provozovny a započíst ji uhrazené nebo ji vzniklé náklady na dopravu Zboží zpět do své provozovny proti případně zaplacené záloze/části kupní ceny na koupi Zboží.
 - Společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. je oprávněna písemnou formou doručitou Kupujícím se výhrady vlastnictví vzdát bez ohledu na výši již uhrazené zálohy/části kupní ceny
- Dodání zboží lze sjednat těmito způsoby:
 - Kupující (nebo jím pověřený zástupce) zboží převezme osobně v sídle Proávajícího během jeho prodejní doby: Po - Pá 8⁰⁰ - 18⁰⁰, So 9⁰⁰ - 13⁰⁰.
 - Kupující je zboží dopraveno prostřednictvím pravidelných rozvozu prodávajícího. Objednávka kupujícího je zařazena do konkrétního rozvozu za předpokladu, že byla prodávajícímu předána nejpozději do 17⁰⁰ předchozího dne.
 - Kupujícímu je zboží dopraveno expediční společností, která dodává menší balíkové zásilky do 24 hodin. Proávající si vyhrazuje právo dodat zboží i jinými způsoby a v jiných termínech, než je zde uvedeno.
- Podrobnější podmínky dodání zboží upravují „Obchodní informace“ vydávané společností Spandex SyndiCUT, s.r.o. V případě rozporu mezi zněním těchto VOP a Obchodních informací platí za rozhodné znění dokumentu Obchodní informace.

VI. Cena zboží

- Prodejní ceny zboží se řídí platným aktuálním Ceníkem Proávajícího. Aktuálním Ceníkem se myslí Ceník platný v okamžiku doručení objednávky Kupujícího Proávajícímu. Ceny v Ceníku jsou uvedeny v českých korunách bez DPH a neobsahují žádný vedlejší náklad (tj. doprava, balné apod.).
- Prodávající si vyhrazuje právo jakékoli změny Ceny bez předchozího upozornění na základě svého rozhodnutí. Společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. poskytne Kupujícímu na vyžádání aktuální znění ceníku.

VII. Platební podmínky

1. Cena Zboží je hrazena Kupujícím jedním z následujících způsobů:

- Před dodáním zboží v hotovosti nebo bankovním převodem na základě tzv. Proforma faktury vystavené Proávajícím ?
 - V okamžiku dodání zboží v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet EuroCard/MasterCard, edc/ Maestro, VISA a VISA Electron v prodejnách prodávajícího. Tato podmínka platí bez výjimky při nákupu, jehož hodnota nepřekročí 2 000,- Kč (bez DPH), a není-li dohodnuto jinak.
 - Po dodání zboží v hotovosti (na dobířku) nebo bezhotovostně (bankovním převodem) v termínu a způsobem stanoveným prodávajícím, tzv. platbou s odloženou splatností formou čerpání dodavatelského kreditu.
2. O způsobu úhrady ceny zboží Kupující rozhoduje výhradně Proávající, který je oprávněn jej změnit (nevztahuje se na již uzavřené obchodní případy). Po třech zakázkách uhrazených Kupujícím v hotovosti může Proávající přistoupit na způsob úhrady platbou s odloženou splatností formou čerpání kreditu, do jehož výše může být realizován nákup na fakturu. Při tomto způsobu úhrady je prodávajícím poskytnuta standardně lhůta ke splacení v délce 10 kalendářních dní.

- Nejpozději s uskutečněním čtvrtého nákupu je Kupující povinen se prokázat živnostenským listem (případně výpisem z obchodního rejstříku), starým nejvýše 6 měsíců.
- Přesáhne-li objem zakázek úhrnem stanovenou výší kreditu, Kupující doplácí částku, o kterou nová zakázka výši kreditu převyšuje, v hotovosti nebo bankovním převodem na základě proforma faktury. Každá neuhrazená zakázka Kupujícího snižuje disponibilní výši kreditu o příslušnou část.
- V případě bezhotovostní platby ceny zboží bankovním převodem se datem splatnosti, které je uvedeno na faktuře, rozumí nejpozdější termín připsání kompletní platby na účet Proávajícího. Pokud vzniknou pochybnosti na straně Proávajícího o provedení platby bankovním převodem, je prodávající oprávněn vyžádat si k nahlédnutí výpis z bankovního účtu Kupujícího.
- Pokud je Kupující v prodlížení s úhradou ceny zboží, tzn. platba není připsána na účet prodávajícího nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře, účtuje prodávající Kupujícímu úrok z prodlížení, a to za každý započatý den, za který je Kupující v prodlížení s úhradou. Výše úroku z prodlížení je uvedena explicitně na každé faktuře vystavené prodávajícím. V případě nejasnosti nebo v případě, že tento úrok není na faktuře vyčíslen, bude účtován úrok minimálně ve výši 0,05% denně z částky, kterou Kupující uhradil po splatnosti nebo dosud dluží.
- Po provedení úhrady kupní ceny vystaví Kupující Proávajícímu řádný daňový doklad.

VIII. Slevy a kredity

- Slevy za celoroční odběry materiálů a výše kreditu a slevy je určována podle obrátu dosaženého během posledního sledovaného kalendářního roku, kdy rozhodující je obrát k jeho poslednímu dni. Nárok na celoroční obrátovou slevu není právně vymahatelný a závisí na individuálním posouzení obrátu a platební morálky Kupujícího. Výše kreditu je určována podle obrátu dosaženého během posledního sledovaného kalendářního roku, kdy rozhodující je obrát k jeho poslednímu dni. Výše kreditu se posuzuje dle následujícího vzorce: kredit = splatnost počet dní/obrátkovost x výše kreditu / splatnost. Podrobněji jsou podmínky kreditu upraveny v individuálních Smlouvách o spolupráci upřesňující přidělení Kreditu Kupujícímu od společnosti Spandex SyndiCUT, s.r.o.

IX. Množstevní slevy a speciální ceny

- Nárok na množstevní slevu získává kupující okamžitě při jednorázovém nákupu stanoveného množství vybraného zboží v Ceníku Proávajícího.
- Na speciální zakázku může kupující po dohodě s prodávajícím získat jednorázovou mimořádnou slevu.
- Ostatní slevy na zboží podléhají písemnému schválení Proávajícím a týkají se dlouhodobých smluvních vztahů mezi Kupujícím a Proávajícím.

X. Záruka na zboží, reklamace

- Prodávající zaručuje kupujícímu jakost a vlastnosti zboží podle údajů udaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu. Záruční doba počíná dnem dodání Zboží Kupujícímu.
- U všech technologií je záruka 12 měsíců, není-li písemně stanoveno jinak při prodeji.
- Kupující má nárok reklamovat odebrané zboží v případě, že prokazatelně nesplňuje technické či kvalitativní parametry garantované prodávajícím, a to neprodleně po zjištění vad Zboží.
- Kupující je povinen svoji reklamaci uplatnit písemně v sídle Proávajícího, specifikovat reklamovanou vadu Zboží s tím, že součástí uplatněné reklamace je též povinnost Kupujícího fyzicky předat reklamované Zboží Proávajícímu. Současně je Kupující povinen předat Proávajícímu dokumentaci dokládající, že reklamované zboží bylo dodané společností Spandex SyndiCUT, s.r.o.
- Prodávající se zavazuje vyjádřit se k podané reklamaci bez zbytečného odkladu. Bude-li reklamace uznána za oprávněnou, pak bude bez zbytečného odkladu prodávajícím přednostně řešena následujícími způsoby:
 - Výměnou vadného zboží za bezvadné totožné nebo obdobné se srovnatelnými technickými parametry, v hodnotě odpovídající kupní ceně vadného zboží.
 - Poskytnutím slevy z kupní ceny vadného zboží. Sleva je poskytována bezhotovostně na základě dobropisu.
- Poskytnutá záruka se nevztahuje na:
 - Vady, které byly důvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny Zboží
 - Vady množství či sortimentu dodaného Zboží. Tyto vady je Kupující povinen uplatnit nejpozději v okamžiku dodání Zboží.
 - Vady spočívající v nepatrných odchylkách barevnosti, kvality či formátu, které nevylučují použití Zboží.
 - Vady, ke kterým na zboží došlo v důsledku nesprávného zpracování, manipulací, skladování, mechanickým nebo chemickým poškozením nebo nedbalostí ze strany kupujícího či třetí osoby.
 - Vady zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci.

Způsob a postup v případě reklamace je blíže specifikován v dokumentu Obchodní informace vydaném společností Spandex SyndiCUT, s.r.o.

XI. Odpovědnost za škodu

- V případě škod vzniklých Kupujícím v důsledku zaviněného porušení povinností Proávajícího stanovených těmito VOP nebo obecně závazným předpisem odpověď společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. za tyto škody.
- Společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. neodpovídá Kupujícímu za škody způsobené neodborným zacházením, mechanickým poškozením, neoprávněným zákrokem či užíváním Zboží nebo poskytnutím chybných údajů ze strany Kupujícího.
- Celková výše případné náhrady škody je omezena částkou nepřevyšující celkovou výši kupní ceny Zboží, v souvislosti se kterým případné škody vznikly.

XII. Obchodní reference

Společnost Spandex SyndiCUT, s.r.o. si vyhrazuje právo při zákaznických referencích, ve svých propagačních materiálech či tiskových zprávách uvést Kupujícího jako svého klienta.

XIII. Vyšší moc

- Jestliže je některá strana neschopná dostat svým závazkům díky okolnostem vyšší moci, které nemůže ovlivnit ani předstídat v době uzavření kupní smlouvy, potom nebude tato strana považována za stranu, která byla v prodlížení či jiným způsobem nedodržela ujednání kupní smlouvy a nebude povinna plnit tyto své závazky po dobu trvání vyšší moci. Toto se nevztahuje na platební závazky dle kupní smlouvy.
- Jakákoliv ze stran je oprávněna vypovědět kupní smlouvu z důvodu působení vyšší moci pouze v případě, že okolnosti vyšší moci působí o protistranu déle než 30 dní. Tato výpověď musí být učiněna písemnou formou s 30 denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem následujícím po doručení opačné straně smluvní.

XIV. Platnost smlouvy, odstoupení od smlouvy

- Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku splnění kterékoli z podmínek uvedených čl.1 odst.2 v těchto VOP.
- Odstoupit od kupní smlouvy lze v těchto případech:
 - Kupující je o více než 2 týdny v prodlížení s úhradou kupní ceny Zboží nebo je nemožné zboží dodat z důvodů spočívajících na straně kupujícího. V těchto případech má prodávající nárok odstoupit od smlouvy.
 - Prodávající je o více než 2 týdny v prodlížení s dodáním zboží z důvodů spočívajících na straně společnosti Spandex SyndiCUT, s.r.o. V takovém případě má Kupující nárok odstoupit od smlouvy.

XV. Rozhodné právo a jurisdikce

Veškeré závazkové právní vztahy, které byly založeny v souladu s těmito VOP včetně práv a povinností z nich vyplývajících, se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Jakékoli případné právní spory budou řešeny u příslušného soudu, kterým je obecný soud společnosti Spandex SyndiCUT, s.r.o.

XVI. Platnost obchodních podmínek

- Obchodní podmínky jsou platné datem jejich vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění. Jakékoli změny jsou možné pouze písemnou formou. Jednotlivá dílčí ujednání, která mění tyto obchodní podmínky, jsou platná pouze v tom případě, že dojde k jejich písemnému potvrzení Proávajícím. Proávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit obsah těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Vztahy mezi Proávajícím a Kupujícím těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnou legislativou České republiky.

Datum vyhlášení platnosti obchodních podmínek: 1. 4. 2009
Spandex SyndiCUT, s.r.o.

Prodejní místa

Při objednávání zboží vybraného v našem ceníku se můžete obrátit také na naše autorizované prodejce. Máte tak možnost seznámit se s naším sortimentem přímo ve Vašem regionu a na místě uskutečnit nákup.

Autorizovaný prodejce pro ČR

Lsk - orientační systémy s r.o.

Milan Lášek

Knappova 162

551 01 Jaroměř

tel.: 777 695 048

e-mail: info@lsk.cz

www.lsk.cz

